

**ATLAS INSOLV SPRL**

Calea Victoriei nr. 83, bloc 81, etaj 8, ap. 54
Sector 1, Municipiul București, Cod poștal: 010066
Telefon: 0722 260 229 | E-mail: office@atlasinsolv.ro



TRIBUNALUL VASLUI,
SECȚIA CIVILĂ
DOSAR NR. 2220/89/2018

Nr. 3510/28.03.2024

PUBLICAȚIE DE VÂNZARE

ATLAS INSOLV SPRL, cu sediul în București, Calea Victoriei, nr. 83, bl. 81, sc. B, et. 8, ap. 54, sector 1, înscrisă în tabloul practicienilor în insolvență RFO II-0959, reprezentată prin Roxana Rilla – asociat coordonator, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei **HEPA PROIECT S.R.L.**, "*în faliment*", "*in bankruptcy*", "*en faillite*", cu sediul social în Jud. Vaslui, Mun. Bârlad, Str. Căpitan Grigore Ignat, nr. 2, cam. 17, cod de identificare fiscală: 26565033 și nr. de înregistrare la O.R.C. J37/57/2010, conform Încheierii de ședință din data de 14.09.2022, pronunțată în dosarul nr. 2220/89/2018, în exercitarea atribuțiunilor ce ne revin, conform Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, prin prezenta **publicație de vânzare** aducem la cunoștință generală că la data **03.04.2024, orele 14:00** la sediul lichidatorului judiciar din București, Calea Victoriei, nr. 83, bl. 81, sc. B, et. 8, ap. 54, sector 1, va avea loc **licitația publică pentru vânzarea bunurilor** aflate în proprietatea societății **HEPA PROIECT S.R.L.**, "*în faliment*", "*in bankruptcy*", "*en faillite*".

BUNURI

Nr. crt.	TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE	Stoc	Preț total EURO
1	Tester de presiune UPM 16/500U	1	1.809,95 €
2	Menghină hidraulică ROHM 125 RK	2	2.612,80 €
3	Compresor aer JUMBO C9K – 150/3M	1	157,94 €
4	Palan cu cărucior KLE 5000 5 M	1	171,74 €
5	Instalație sablare CONTRACTOR DBS 200	1	890,36 €
6	Instalație sablare POWER INJECTION	1	236,27 €
7	Disp. ridicare cu fibră POLYEST	1	317,35 €
8	Cheie hidraulică	1	6.486,78 €
9	Multifuncțională (xerox WorkCentre 3220)	1	1.060,78 €
10	Dacia Dokker Laureate -UU105DA4547754221	1	4.934,00 €
11	Xerox WORKCENTRE (Xerox WorkCetrn 5325)	1	1.551,49 €

Nr. crt	TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE	STOC	Pret total Euro
1	*3100.1604 PENITA	300	6.86
2	*351I305-03 B351I305-03 REV.F	50	50
3	*351I306-02 B351I306-02 REV.I	50	53.05
4	*351I306-07 B351I306-07 REV.B	1	0.83
5	*351I306-08 B351I306-08 REV.G	355	264.09
6	*351I306-09 B351I306-09	61	31.15
7	*351I405-03 B351I305-03 REV.C	9	8.4
8	*49572	6	3.7
9	*52081	2	27.9
10	*5454191111 FLANSA OTEL	49	131.61
11	*71179-03-A174 MATERIAL W1.4404	250	130.34
12	*FLANSA 580-042-01-01	37	83.14
13	*MPX 2186-02 REV.6	9	90.75
14	3102.0853	10	0.46
15	3105.8436	2	0.89
16	3105.9942/1	60	1.92
17	3155.0727 DIAGRAMA DRILOMETRU	100	4.42
18	3804.1894	10	5.72
19	4006.1217	5	531.1
20	4006.1223 BARA FORTA	5	185.98
21	4006.1251 BARA FORTA	5	230.95
22	4007.0678	4	9.81
23	4007.1940	1	9.94
24	4011.0072 RACORD OLANDEZ RP 1/2"	27	43.22
25	4011.0168	2	1.7
26	4011.0264* RACORD I KG1/4"	110	100.61
27	4011.0426	2	4.98
28	4011.0535	2	2.07
29	4013.0005	5	198.17
30	4500.1305	2	334.15
31	4500.1306	2	462.44
32	4500.1350	3	341.71
33	4500.1353	3	501.22
34	4550.0552 ELECTROMAGNET 220VCA	1	59.61
35	ADU 2S 1M VIZA RM	7	712.8
36	ARC APS 063 3825.8595 MUSIC WIRE D15	2	269.82
37	ARC FRANA TAMBUR 31.36.106 3823.2590	100	49.39
38	AX OSCILATIE AS 31.30.028 4023.1329	10	74.05
39	BALAMA DUBLA CU ACCESORII 4023.0733	273	91.55

40	BALAMA SIMPLA CU ACCESORII 4023.0719	34	5.6
41	CAPAC SHD 31.33.222 3823.4518	2	4.67
42	CE3DM B026.23 (0-1.8 BAR) BT1COMPC8	1	171.49
43	CE3DM B026.23 (0-18000 MMH2O) BT1PC8	2	341.85
44	CE3DM B213.42 (-100+100 MBAR) BT1PC8OSWMD4	1	236.76
45	CE3DM B215.21 (0-400 MBAR) BT1PC8	1	189.81
46	CE7DA 02.73 (0-1500 MMH2O) A01.12PC8	5	1366.41
47	CE7DA 02.76 (0-18355 MMH2O) B01.22PC8M1W	1	273.28
48	CE7DB 02.72 (0-1020 MMH2O) A.0.1.3.2.PC5	2	679.19
49	CE7DB 02.72 (0-1020 MMH2O) C.0.1.3.2.PC5	2	679.19
50	CE7DB 02.73 (0-15 KPA) A02.22PC8W	7	1912.97
51	CE7DB 02.73 (0-2245 MMH2O) A.0.1.3.2.PC5	1	339.6
52	CE7DB 02.73 (0-2245 MMH2O) C.0.1.3.2.PC5	2	679.19
53	CE7DB 02.73 (0-800 MBAR) A.01.22.PC8	2	322.41
54	CHEIE DE RACORD B-C (PSI)	3	0.23
55	CHEIE TUBULARA 24X27	2	1.77
56	CHIT SDV FILTRU 3807.3328	1	102.07
57	CLUPA FORESTIERA L80CM	1	18.71
58	COLECTOR DE PRAF L2-192	3	117.55
59	CONTRAS INTER.COPIER PROF.BAND. SD32 ROATA=630MM 3808.4017-2	2	96.34
60	CONTRASABLON CHINA	1	18.29
61	CONTRASABLON COPIER PROF.BANDAJ SD32 ROATA=640 3808.4016-2	2	96.34
62	CONTRASABLON PT.VERIF.SABLON PT.PREL.PROFIL BAND.S78SD=28.5	5	133.46
63	CONTRASABLON PT.VERIF.SABLON PT.PREL.PROFIL BAND.S78SD=30.0	4	106.77
64	CONTRASABLON PT.VERIF.SABLON PT.PREL.PROFIL BAND.S78SD=32.5	1	26.69
65	CONTRASABLON PT.VERIF.SABLON PT.VERIF.PROFIL BAND.S78SD=28.5	2	53.38
66	CONTRASABLON PT.VERIF.SABLON PT.VERIF.PROFIL BAND.S78SD=30.0	5	133.46
67	CONTRASABLON PT.VERIF.SABLON PT.VERIF.PROFIL BAND.S78SD=32.5	1	26.69
68	CONTRASABLON QR	7	91.77
69	CONTRASABLON VERIFICARE INTERM. SD=32MM 3808.4018-2	1	45.93
70	CONTRASABLON VERIFICARE INTERM. SD=32MM 3808.4019-2	1	45.93
71	DBT 2.03.0.01.0000	3	27.58
72	DBT 2.05.0.01.0000	2	18.38

73	DBT 4.01.0.01.0000(0-1 BAR)	4	36.59
74	DBT 4.03.0.01.0000(0-2 BAR)	2	18.29
75	DBT 4.05.0.01.0000(0-4 BAR)	1	9.15
76	DBT 4.10.0.01.0000(0-10 BAR)	2	29.73
77	DBT 4.11.0.01.0000(0-15 BAR)	6	54.88
78	DBT 4.12.0.01.0000(0-20 BAR)	3	27.44
79	DBT 4.14.0.01.0000	19	174.65
80	DBT 5.13.0.01.0000(0-25BAR)	15	270.11
82	DIFERENTA VALOARE A FACTURII 0009268/26.07.2016	1	0
83	DTE 06.23.09.5.26.1	1	57.99
84	DTE 0623096291	7	405.91
85	ELA 104 AS	1	80.03
86	ELA 104 AS	26	3154.88
87	ELA 104 AS	5	609.76
88	ELA 114 A	1	66.16
89	FA 1/2	6	163.98
90	FA 1/4	2	42.68
91	FILTRU AER 4217-2159 DN25PN16	3	134.16
92	FILTRU COMBUSTIBIL ASAMBLAT FC.25.00.00 4023.0022	1	9.5
93	FILTRU FARA ELEMENT FILTRANT FC.26.00.00 4023.0077	10	61.13
94	FLANSA CU GAT DN50 CLS 600RF (ANSI)	4	36.89
95	FR 20311	1	24.7
96	FRM 1/2 321	2	112.09
97	FRY 08.03.01 DN80PN16RF LFAF=310 MM	1	69.89
98	FRY 09.03.01 DN100PN16RF LFAF=350 MM	2	201.68
99	FRY 11.03.01 DN150PN16RF LFAF=480 MM	2	497.71
100	HEV 2/2 16.1.06.1.0.00	2	29.73
101	HEV 2/2 25.1.13.3.1	4	115.85
102	HEV 2/2 25.2.13.1 ND	2	45.73
103	HEV 2/2 32.1.13.4.00(DN32,G1 1/4",220VCA)	3	439.02
104	HEV 2/2 50.1.02.1.2.0.0	1	67.38
105	LR1 LERE FILET METRIC	404	495.76
106	LR2 LERE PT.FILET WHITWORTH	789	1027.14
107	MANER 3873.0081	2	1.44
108	MAS B TEAVA REFULARE DE MANA,SIMPLA CU RACORD FIX TIP B	8	222.05
109	MAS C TEAVA REFULARE DE MANA,SIMPLA CU RACORD FIX TIP C	11	42.26
110	MAS C TEAVA REFULARE DE MANA,SIMPLA CU RACORD FIX TIP C	12	232.39
111	MEMBRANA CLOPOT FKE 57-28 3823.0977	5	0.38

112	MER 0-10000 MMH2O	1	568.08
113	MF 40 (0-10 BAR)	3	6.96
114	MF 40 (0-2,5 BAR)	8	13.95
115	MF 40 (0-4 BAR)	8	15.82
116	MF 40 (0-6 BAR)	1	1.58
117	NISIP QUARTOS USCAT 1,3-3,5MM	500	84.6
118	NITURI 5X12	20900	95.58
119	NITURI 5X14	2055	12.53
120	NITURI 5X9	400	1.83
121	PEP WD 1.1.1.0	1	76.22
122	PLA 114DA 1114 POZITIONER PNEUMATIC	4	368.29
123	PLA 114DA 1119 POZITIONER PNEUMATIC	10	824.77
124	PLA 114DA 1119* CU RACORDURI PT.TEAVA 6X1	11	922.26
125	PLA 114DA 2116 POZITIONER PNEUMATIC	8	659.81
126	PMS 1.31.2.1 (25-250 BAR)	1	50.99
127	PMS 2.01.1.1	4	149.02
128	PMS 2.01.2.1	18	867.62
129	PMS 2.01.2.2	8	349.81
130	PMS 2.02.1.2	5	203.72
131	PMS 2.02.2.1	4	51.68
132	PMS 2.02.2.2	10	437.26
133	PMS 2.03*.2.1	5	198.75
134	PMS 2.03.1.1	1	50.91
135	PMS 2.03.2.1	8	407.32
136	PMS 2.04.2.1	2	101.83
137	PMS 2.04.2.2	3	131.18
138	PMS 2.05.1.2	103	4145.44
139	PMS 2.05.2.2	3	120.74
140	PMS 2.06.2.2	12	641.8
141	PMS 2.07.2.1	7	356.4
142	PMS 2.07.2.2	10	438.58
143	PMS 2.08.2.1	8	458.54
144	PMS 2.08.2.2	2	114.63
145	PMS 2.09.2.1	2	89.94
146	PMS 2.10.1.2	12	600.42
147	PMS 2.10.2.1	5	62.11
148	PMS 2.22*.1.1	1	36.77
149	PMS 2.22.1.2	1	40.74
150	PMS 2.22.2.1	6	354.26
151	POMPA PNEUMATICA INALTA PRESIUNE PHP 25	2	76.22
152	PPM	2	121.95
154	RAC 12.1.2.1.2.0 ROBINET CU AC	1	11.14

155	RAC 21.4.2.1.2.1 ROBINET CU AC	2	9.15
156	RAC 32.1.1.1.1.1 ROBINET CU AC	1	4.57
157	RACORD FIX TIP C	1	1.19
158	RACORD INFUNDAT TIP D	10	9.15
159	RACORD NIPLU G1/4 CONF.MODEL	1	0.62
160	RAE 3/2 15.14.2.2*.2.2 L1 DN100PN16PU	1	320.12
161	RAE 511212	2	403.96
163	RAR 2/2 01*.01*.1.09.00(2+4)DN15PN25	4	766.18
164	RAR 2/2 01*.08.1.09.12(3+4)DN25PN64	1	222.8
165	RAR 2/2 01*1110912(3+4)DN50PN64	1	222.8
166	RAR 2/2 02.08.2.02.05(1+3+4)DN25PN40PU	2	484.76
168	RAR 2/2 04.10.1.41.0156 DN40	1	197.62
169	RAR 2/2 04.10.2.21.200 DN40PN64	2	629.54
170	RAR 2/2 04.10.3.40.010 DN40PN16	2	448.68
173	RAR 2/2 06.12.2.08.00(4+7)DN65PN16	6	2379.48
174	RAR 2/2 06.12.2.08.11(4+6)DN65PN40	1	507.15
175	RAR 2/2 06.12.2.08.115 DN65PN40	1	513.77
178	RAR 2/2 08.00.1.02.05(1+3+4)DN65PN40	4	1063.41
179	RAR 2/2 08.00.1.41.01 DN65	1	259.12
181	RAR 2/2 12.00.2.07.05 DN150PN10	13	5112.8
182	RAR 2/2 12.00.2.07.06 DN150PN10	1	393.29
184	RAR 3/3 15.14.2.71.2(7T1)	1	507.06
185	RC 5	2	82.32
186	RCE 04*.0.2 DN300PN6 ROBINET CLAPET EXCENTRIC	2	207.32
187	RDS 01.01.02	1	5.96
188	RDS 01.02.02	1	5.96
189	RDS 01.03.02.0 DN10 PN100	32	217.37
190	RDS 01.03.04	6	50.24
191	RDS 01.03.04.0 DN10 G3/8	6	50.9
192	RDS 02.04.02.0 DN12 PN150	6	51.13
193	RDS 02.04.02.1 DN12 PN150	5	42.64
194	RDS 02.04.04.0 DN12 PN100	2	31.71
195	RDS 02.04.04.2 DN12 G1/2",PN100	8	119.09
196	RDS 02.05.02.1 DN15 PN6	14	163.82
197	RDS 02.05.02.4 DN15PN10	6	70.88
199	RDS 02.05.04.0 DN15 G1/2	10	153.81
200	RDS 02.05.04.0 DN15 PN100	3	41.29
201	RDS 02.05.04.1 DN15 G1/2	5	76.91
202	RDS 02.05.04.1 DN15 PN150	3	37.6
203	RDS 02.05.04.2 DN15 G1/2	4	61.52
204	RDS 02.05.04.3 DN15 PN25	12	202.68
205	RDS 03.06.02 DN20 PN16	6	56.64

206	RDS 03.06.02.0 DN20	9	84.96
207	RDS 03.06.02.2 DN20	110	1063.45
208	RDS 03.06.02.4 DN20	1	13.03
209	RDS 03.06.04.2 DN20 PN100	23	434.23
210	RDS 03.07.02.0 DN25	47	455.31
211	RDS 03.07.02.0 DN25 PN6	1	9.69
212	RDS 03.07.02.1 DN25 G1	7	67.81
213	RDS 03.07.02.1 DN25 PN100	1	9.69
214	RDS 03.07.02.2.0 DN25PN100	80	775
215	RDS 03.07.02.4 DN25	14	135.63
216	RDS 03.07.04.0 DN25 PN100	1	18.88
217	RDS 03.07.04.1 DN25 PN100	24	453.7
218	RDS 03.07.04.3 DN25 PN40	2	38.02
219	RDS 04.06.02 DN32	8	198.76
220	RDS 04.08.02.0 DN32 PN6	7	107.51
221	RDS 04.08.02.1 DN32 G1 1/2	2	30.53
222	RDS 04.08.02.2	30	458
223	RDS 04.08.04.2 DN32 G1 1/2" PN64	29	1134.36
224	RDS 04.09.02 DN40	6	133.54
225	RDS 04.09.02.0 DN40 G1 1/2	50	1112.8
226	RDS 04.09.02.1 DN40 G1 1/2	2	32.87
227	RDS 04.09.02.2 DN40	15	333.84
228	RDS 04.09.04.2 DN40PN64	10	435.21
229	RDS 05.10.04.2 DN50PN64	6	252.9
231	RDS 07.12.02.0 DN80PN16	2	100.76
232	RDS 09*.06.02.1 DN20PN25PU	8	132.93
233	RDS 09*.06.02.1.0. DN20PN25PU	57	917.81
235	RDS 09.06.02.0.0 DN20 PN16PU	12	184.76
236	RDS 09.06.02.2 DN20 PN16PU	6	92.38
237	RDS 09.06.02.2.0 DN20 PN16PU	1	15.4
238	RDS 09.06.04.1 DN20 PN25	1	27.93
240	RDS 09.06.04.4.0 DN20PN16PU,INOX	6	168.75
241	RDS 10*.07.02.1 DN25PN25PU	5	83.84
242	RDS 10*.07.02.1 DN25PN40PU	15	256.14
243	RDS 10.07.02.0 DN25 PN40	1	17.99
244	RDS 10.07.02.1 DN25 PN25	1	18.07
245	RDS 10.07.02.1 DN25 PN6PU	15	251.52
246	RDS 10.07.02.2.0 DN25PN100PU	4	65.55
247	RDS 10.07.02.2.0 DN25PN16PU	5	41.92
248	RDS 10.07.03.3.0 DN25PN25PU	1	25.99
249	RDS 10.07.04.1 DN25 PN100	10	223.28
250	RDS 10.07.04.2 DN25 PN25	10	298.17

251	RDS 11.08.02.0 DN32 PN25	1	22.36
252	RDS 11.08.02.2.0 DN32 PN64PU	4	103.05
254	RDS 11.08.04.1 DN32 PN25	1	57.98
255	RDS 11.08.04.2 DN32PN16PU	6	324.7
256	RDS 11.08.04.2 DN32PN25PU	8	432.93
263	RDS 13*.10.02.4.0 DN50 CLS#150 PU	1	34.3
264	RDS 13.10.02.1.0 DN2"150#RF FLANSE OLC FORJAT- REZISTENT -38G	2	69.82
265	RDS 13.10.02.2 DN50 PN140	2	94.89
266	RDS 13.10.04.2 DN50PN25PU	4	277.44
267	RDS 14.11.02.0 DN65 PN25	1	57.62
269	RDS 14.11.02.2.0 DN65PN25PU	10	576.22
272	RDS 16.13.04.0 DN100 PN40PAI	1	230.82
273	RDS 16.13.04.2 DN100	1	229.27
275	RDS 20.15.02.2 DN150 PN25	2	437.45
276	RDS 20.15.02.2 DN150 PN6	5	605.95
277	RDS 21.16.02.2 DN200 PN16PU	1	96.27
278	RDS 21.16.02.2 DN200 PN16PU	2	320.98
279	RDS 21.16.02.2.0 DN200PN16PU	10	1604.88
280	RDS 21.16.02.2.0DN200PN64PU(LFAF=603MM)	1	735.52
281	RDS 22.17.02.1 DN15PN25PU	5	85.24
282	RDS 22.17.04.0.0 DN15 PN16	1	12.2
286	REZERVA CERNEALA VERDE 18163.000.25	18	1.78
287	RFO 100.1*.1.5*.0.1 DN100PN16PU	4	609.76
288	RFO 100.1.1.2.6(1+2+4+RMD8)DN100PN25PU+VEP 3/2 210401031+FRM	1	606.07
289	RFO 100.1.1.2.6(1+4)DN100PN25PU+VEP3/2 210401031+FRM1/2+PSV	1	389.83
292	RI 22 ROBINET IZOLARE	15	464.86
293	RI 6B ROBINET IZOLARE	2	40.7
294	RI-BR 1.1.1.02.0	24	653.41
295	RI-BR 1.2.1.02.0	20	939.02
296	RI-BR 1.3.1.02.0	23	1079.88
297	RI-BR 2.1.1.01.0	21	596.84
298	RI-BR 2.2.1.11.0	4	241.27
299	RI-BR 3.3.1*.0(1*=ECHIPAT CU 4 BUC NIPLU+CAP TEAVA	1	186.58
300	RI-BT 1*.0(P265GH-SR EN10216)4.6(DN10,400,450C,P265GH.130MM)	6	326.52
301	RI-DT 1.0(14MOV6-3-SR EN 10222- 2)4.8(DN20,400BAR,570C,160MM)	5	331.06

302	RI-DT 1.0(P265GH-SR EN 10216)4.6(DN20,400BAR,450C,160MM)	5	341.75
303	RI-DT 3.0(14MOV6-3-SR EN 10222-2)4.8(DN50,400BAR,570C,250MM)	8	1469.37
305	RID 1.2.2.2 DN20PN100	4	51.83
306	RID 1.2.2.2 DN20PN125	103	1295.35
307	RID 2 1.2.2	23	788.87
308	RID 2 2.2.2	22	486.28
309	RID 323	31	685.4
310	RID M 1.2.2.3	2	1.33
311	RIE 1 1.3.1 DN20PN16PU	10	355.61
312	RIE 1 1.3.1 DN20PN64PU	10	355.61
313	RIE 1.1.2.2	14	362.8
314	RIE 1.2.2.1	15	278.96
315	RIE 2 2.2.2	22	503.05
316	RIGLA FLEXIBILA L1000	26	196.7
317	RIGLA FLEXIBILA L300	15	41.04
318	RIGLA FLEXIBILA L500	55	226.04
319	RIGLA RIGIDA L 2000 MM	1	27.44
320	RIGLA RIGIDA L1000	10	144.82
321	RIGLA RIGIDA L300	29	32.27
322	RIGLA RIGIDA L500	57	193.16
323	ROBINET CU FLUTURE	1	13.96
326	RP 70-14 REDUCTOR PRESIUNE (CU RECEPTIE MILITARA)	5	571.65
327	RP 70-30 REDUCTOR PRESIUNE (CU RECEPTIE MILITARA)	17	1425.3
328	RPM 09.01.01.01*	4	242.13
329	RPM 10*.02.02*.02, FILET G 1"	1	38.11
330	RPM 13.02.02.01 DN25PN25PU PT. AMONIA	3	149.77
331	RRC 05.02.01.01.00 DN50PN16PU	2	44.51
332	RRC 05.02.01.01.00 DN50PN40PU	2	55.34
333	RRC 05.06.01.02.01 DN50PN100	8	177.44
334	RRC 07.04.01.02.00 DN80PN40PU	12	861.59
336	RRC 08.04.01.04.00 DN100PN25PU	5	344.89
337	RRC 10.03.01.04.00 DN150PN16PU	2	297.26
338	RRC EA 100.64.1.1.3 DN100PN64RF	1	138.41
339	RRC EA 200.16.1.1.3 DN200PN16RF LFAF=600MM SERIA 1	1	538.34
340	RRC EA 250.16.1.1.3 DN250PN16RF LFAF=730MM SERIA 1	1	937.88
341	RRC-DC 150.16.1.1.1	1	54115.85
342	RRV 1 2.2.1 DN10	10	94.51
343	RRV 1 2.3.1 DN10PN100PU	10	116.62

344	RRV 2 2.3.1 DN15PN100PU	10	116.62
345	RRV 3 2.2.1 DN20	10	105.18
346	RRV 3 2.3.1 DN20PN100PU	9	120.73
347	RRV 4 2.2.1 DN25	1	12.2
348	RRV 4 2.2.1 DN25PN100	4	48.78
349	RRV 4 2.3.1 DN25PN100PU	10	158.54
350	RRV 4 2.3.1 DN25PN25RF LFAP=160MM SERIA 1	1	35.9
351	RRV 42*.2.3 DN25PN160CS	10	105.79
352	RRV 5 2.2.1 DN32	10	140.24
353	RRV 6 2.2.1 DN40	10	158.54
354	RRV 7 2.2.1 DN50	10	182.16
355	RS 1.02.2	6	35.21
356	RS 2.02.2	83	505.97
357	RS 2.04.2	93	659.22
358	RS 2021	57	279.7
359	RS 3*.02.2 DN13+AGRAFA	4	37.5
360	RS 3021	1	5.69
361	RS 3042	10	173.78
362	RS 4044	1	10.27
363	RS 6023	1	7.67
364	RS 6040	8	89.9
365	RS 6041	7	78.66
366	RS 6042	2	47.15
367	RS 7042	1	17.56
368	RS 7043	4	57.24
369	RS 8.02.2 G 1 1/4 PN 320	2	36.28
370	RS 8020	2	27.88
371	RS 8022	2	31.16
372	RS 8042	88	2961.95
373	RS 9.02.2	3	53.87
374	RS 9.04.2	3	103.35
375	RS 9020	1	28.07
376	RS WOG 2.50.16.2.1.1.1.1.2.2.1.DN50PN16B1;LFAP203MM	2	396.34
377	RS-WOG 1.200.10.1.1.1.1.1.1.0 DN200PN10 CS	1	338.22
378	RS-WOG 1.200.40*.1.1.1.1.1.1.0 DN200PN40(S)	2	746.53
379	RSD 13.10.02.2.0 DN50 CLS 600 RF(ANSI)	1	68.52
380	RSD 16.13.04.2. DN100PN16PU	4	609.76
384	RSD 3/2 12.09.02.0.T3.0.F.S. DN40PN25PU	3	132.62
385	RSD 30.30.02.2 RAM 03 DN300PN16RF	2	3146.95
390	RSD AS 2.065.16.2.1.0.0.0.1.1.2.2 DN65PN16PU	2	83.75
391	RSD AS 2.065.16.2.1.800.0.0.1.1.2.2 DN65PN16PU	1	27.63

397	RTP 11312	14	385.17
398	RTP 11411	3	45.85
399	RTV	10	79.5
401	RVS 2/2 07132 DN80 PN40	1	60.91
402	RVS 2/2 17.17.2 DN150PN16PU	5	769.05
403	SABLON COPIER PROF.BANDAJ SD32 ROATA=640MM 3808.4016-1	2	96.34
404	SABLON INTER.COPIER PROF.BANDAJ SD32 ROATA=630MM 3808.4017-1	2	96.34
405	SABLON PT.PRELUCRAT PROFILUL BANDAJELOR S78 SD=32.5	1	26.69
406	SABLON PT.PRELUCRAT PROFILUL BANDAJELOR S78 SD=32.5	1	70.27
407	SABLON PT.PRELUCRAT PROFILUL BANDAJELORS78 SD=28.5	4	106.77
408	SABLON PT.PRELUCRAT PROFILUL BANDAJELORS78 SD=30.0	1	26.69
409	SABLON PT.VERIF.PROFIL BANDAJ S78 SD-30.0	2	53.38
410	SABLON PT.VERIF.PROFIL BANDAJ S78 SD=32.5	1	26.69
411	SABLON VERIFICARE INTER. SD=32MM 3808.4018-1	1	45.93
412	SABLON VERIFICARE INTER. SD=32MM 3808.4019-1	1	45.93
413	SAT 01	15	111.81
414	SAT 01 1.48 V	1	7.45
415	SAT 02	4	37.76
417	SERVOMOTOR REPROIECTAT ARL	1	58.34
419	SNL 051ATI0 CU INDICATOR	8	1132.88
420	SNL 051BI351	2	283.22
424	SNL M 1.00*.1.12 DN80PN6	4	753.26
425	SNL M 1.00.1.12 DN80PN64	1	213.41
426	SPV 01	3	1656
427	SRS-2 K2.2 81.43610.6018M	2	65.26
428	SSA DN25PN40/DN40PN25	2	193.6
429	SSA DN80PN40/DN100PN16	1	97.11
430	SSU 04*.02 DN12 ,G1/2	4	34.15
431	SUBANSAMBLU SUPORT ROATA 4009.0313	101	13.86
432	SUBLER ADANCIME L 300 MM 1/10	193	841.43
433	SUBLER CANAL INTERIOR L 150 MM 1/10	94	360.38
434	SUBLER CU TIJA CU SCARA DUBLA L 150 MM 1/20 INOX	864	15832.54
436	SUBLER CU TIJA L 150 MM 1/10	488	3967.23
437	SUBLER EXTERIOR INTERIOR L 1000 MM 1/10	1	37.95
438	SUBLER EXTERIOR INTERIOR L 150 MM 1/10	30	112.45
439	SUBLER EXTERIOR INTERIOR L 200 MM 1/10	29	146.55
440	SUBLER EXTERIOR INTERIOR L 300 MM 1/10	146	776.74

441	SUBLER EXTERIOR INTERIOR L 300 MM 1/10 INOX	343	4427.63
442	SUBLER EXTERIOR INTERIOR L 500 MM 1/10	14	320.12
443	SUBLER EXTERIOR INTERIOR L 800 MM 1/10	32	975.61
444	SUBLER FORESTIER L 150 MM	36	218.3
445	SUBLER SPECIAL PT.MASURAT COTA "B"	2	163.42
446	SUBLER SPECIAL PT.MASURAT COTA "C"	2	164.77
447	SUBLER TRASAJ L 300 MM	5	99.83
449	SUDOMETRU	5	97.99
450	SUPAPA RETINERE FK 126 CFR	10	229.54
451	SUPORT PT.COMPARATOR DE LABORATOR	3	19.6
452	SURUB 3873.0066	24	6.4
453	SURUB 50-21.78 FC.25.00.07 3857.0584	10	3.05
454	SURUB CAPAC 06T-1220/A	24	25.94
455	SURUB FC.25.00.05A 3823.0216	20	10.79
456	SURUB M 12X45 STAS 4272-89 CU SAIBA SI PIULITA GROWER	82	3.63
457	SURUB M 16X45 STAS 4272-89 CU SAIBA SI PIULITA GROWER	40	4.09
458	TCDM B021.23 (0-10 MBAR) BT1PC8	1	170.93
459	TM 2.02.1.2	5	196.8
460	TM 2.03.2.1	2	78.72
461	TM 2.04*.3.1	1	54.88
462	TM 20311	1	39.36
463	TM 20321	2	108.54
464	TPAM AS 32.2(0-1.8 ATA)	1	82.98
465	TPAM BS 25.2(0-0.1 BAR)PC8	1	105.76
466	TPAM BS 25.2(0-12 MMHG)PC8MD4	1	148.32
467	TPAM BS 28.1(0-0.4 BAR)PC8	2	235.02
468	TPAM BS 29.2(0-0.6 BAR)PC8RTH	2	228.56
469	TPAM BS 30.5(0-1 BAR)PC8	2	235.02
470	TPAM BS 38.5(0-40 BAR)PC8	1	117.51
471	TPAM BS 44.2(0-400 BAR)PC8	2	223.34
472	TPAM CS (0-60 TORR)+SEPARATOR PRAF	1	96.87
473	TPAM CS (0-760 TORR)+SEPARATOR PRAF	1	96.87
474	TPAM CS 25.2(0-100 MBAR)PC8	1	117.51
475	TPAM CS 28.2(0-0.4 BAR)PC8	1	117.51
476	TPAM CS 30.2 (0-1 BAR) PC5	1	9.78
477	TPAM CS 30.2(0-1 BAR)PC8	3	297.26
478	TPAM CS 38.2(0-30 BAR)PC8	1	117.51
479	TPRM AS 08.2(0-2.5 BAR)	1	81.98
480	TPRM AS 10.5(0-10 BAR)RTV	1	89.93
481	TPRM AS 18(0-300 BAR)+OPTIUNEA P	1	104.47
482	TPRM BS 01.2(0-300 MMH2O)PC8	1	117.51

483	TPRM BS 03.2(0-0.4 BAR)	3	91.46
484	TPRM BS 03.5(0-0.4 BAR)PC8	1	34.3
485	TPRM BS 04.5(0-0.5 BAR)PC8BKRTTHMD3	1	105.59
486	TPRM BS 05.2(0-1 BAR)PC8OS	1	126.21
487	TPRM BS 06.2(0-1.6 BAR)PC8	1	117.51
488	TPRM BS 07.5(0-2.5 BAR)PC8	2	198.17
489	TPRM BS 07.5(0-2.5 BAR)PC8BKRTTHMD3	1	105.84
490	TPRM BS 09.0(0-6 BAR)BK+MS1234	1	142.36
491	TPRM BS 09.2(0-6 BAR)PC8OS	1	126.21
492	TPRM BS 16.5(0-100 BAR)PC8	1	99.09
493	TPRM BS 16.5(0-140 BAR)PC8	2	251.52
494	TPRM BS 17.5(0-20 MPA) PC8	2	198.17
495	TPRM BS 17.5(0-250 BAR)PC8BKMD3	1	105.84
496	TPRM BS 18.5(0-250 BAR)PC8	2	235.02
497	TPRM BS 19.5(0-400 BAR)PC8	1	117.51
498	TPRM CS 02.2(0-0.25 BAR)PC8RTHBK	3	372.66
499	TPRM CS 04.2(0-0.6 BAR) PC8BK	8	701.22
500	TPRM CS 04.5(0-0.6 BAR) PC8RTHBK	2	264.63
501	TPRM CS 05.2(0-1 BAR)PC8	1	99.09
502	TPRM CS 05.5(0-1 BAR)PC5RTHBK	1	132.32
503	TPRM CS 06.5(0-1 BAR)PC8RTH	1	125.7
504	TPRM CS 06.5(0-1.6 BAR)PC8RTHBK	1	193.73
505	TPRM CS 07.2 (0-2 BAR) PC5	1	9.86
506	TPRM CS 07.2(0-2.5 BAR)PC8	5	528.8
507	TPRM CS 07.5(0-2,5 BAR)PC8RTHBK	2	264.63
508	TPRM CS 09.5(0-4 BAR)PC8	1	178.25
509	TPRM CS 12.1(0-20 BAR)PC8BK	1	105.84
510	TPRM CS 12.5(0-20 BAR)PC8	1	117.51
511	TPRM CS 12.5(0-20 BAR)PC8MD3OS	2	342.35
512	TPRM CS 12.5(0-25 BAR)PC8OS	1	117.51
513	TPRM CS 13.0(0-30 BAR)PC8BK+MS6*14121	1	134.83
514	TPRM CS 14.0(10-40 BAR)PC8+MS7*10113*	1	123.18
515	TPRM CS 14.5(0-30 BAR) PC8+MS 3*1.2.12.1	1	161.59
516	TPRM CS 16.2(0-160 BAR)PC8	3	297.26
517	TPRM CS 16.5(0-160 BAR)PC8	1	178.25
518	TPRM CS 17.2(0-150 BAR) PC5	2	19.72
519	TPRM CS 17.2(0-250 BAR) PC8BK	1	87.65
520	TPRM CS 17.2(0-250 BAR)PC8	1	117.51
521	TPRM CS 17.2**(0-200 BAR)PC8RTHBK	1	108.23
522	TPRM CS 19.2(0-400 BAR) PC5	1	9.86
523	TPRM CS 19.5(0-400 BAR)PC8MD3	1	121.95
524	TTT 2.12(-20-100 GRC)3.1 4.01.8	2	120.92

525	TTT 2.21.(-20...120 GRC).3.1.4.01.8.0	4	325
526	TTT 2.22(0-150 GRC)3.1.4.01.8	1	81.25
527	TTT 2.22(0-200 GRC)0(0 M)34.028(150)TC	4	179.27
528	TTT 2110*740(-20+60GRC)	1	48.2
529	TTT 21103(-20+80GRC)80180	1	44.82
530	TTT 2120*34*22*7*P(0-100MMH20)	1	53.17
531	TTT 2120*34*22*8*P(0-60GRC)	1	53.17
532	TTT 21213(0-100GRC)40180	4	154.23
533	TTT 22203()0*10	2	79.5
534	TTT 22203(0-150GRC)030	6	289.18
535	TTT 22213(0-200GRC)80180	2	89.64
536	TUB SEMINTE SUP 21.4.60 4023.0038	2	2.2
537	VBA 5/2 04.02 VENTIL BISTABIL PT.AUTOBUZ	68	491.1
538	VCP 5/2 1.30.11	1	25.27
539	VCP 5/2 3.30.31	1	30.79
540	VE 9125 B 110V CFR	14	177.77
541	VE 9125 B 170V CFR	21	266.66
542	VE 9125 B 24V CFR	16	317.68
543	VE 9125 C 170	10	1790.24
544	VE 9125 D 110V CFR	8	865.61
545	VE 9125 E 110VCC CFR	3	35.44
546	VE 9125 E 110VCC CFR +STUT 3807.0159+GARNITURA 3807.0122	15	250.38
547	VE 9125 E 170V	3	27.32
549	VE 9126 A 170V CFR	1	116.91
550	VE 9126 B 170V CFR	2	25.4
551	VED 3/2 1.1.3.3.08.1.1	9	626.23
552	VEM 2 202211 100%	77	306.94
554	VENTIL COLTAR DN 2 9/16" PN140	1	129.57
557	VEP 3/2 2.1.01.02.0.0.1	1	120.43
558	VEP 3/2 2.1.04.01.0.0.1	1	60.82
559	VEP 3/2 2.27.01	1	18.38
560	VEP 3/2 230101001	10	198.75
561	VEP 3/2 231501021	15	270.89
562	VEP 3/2 4.17.01	73	2005.72
563	VEP 3/2 41071001	2	54.95
564	VEP 3/2 7.1.01.01.0.0.1	6	711.7
565	VEP 5/2 2.01.1.02.0.0.1	9	210.35
566	VEP 5/2 2.01.2.01.0.0.1	2	60.34
567	VEP 5/2 2.02.1.02.0.0.1	23	532.93
568	VEP 5/2 2.04.1.02.0.0.1	7	162.2
569	VEP 5/2 2.04.1.2.01.1	10	224.38

570	VEP 5/2 2.04.1.2.01.1	2	47.56
571	VEP 5/2 2.04.2.2.0.0.1	13	287.23
572	VEP 5/2 2.11.04	3	59.2
573	VEP 5/2 2.12.02	12	204.88
574	VEP 5/2 2.21.01	2	39.46
575	VEP 5/2 2.21.03	2	39.46
576	VEP 5/2 2.31.01	2	39.46
577	VEP 5/2 2.32.01	13	315.41
578	VEP 5/2 2.32.02	3	72.79
579	VEP 5/2 2.41.02	16	315.71
580	VEP 5/2 2.41.04	4	91.46
581	VEP 5/2 2.42.01	10	271.13
582	VEP 5/2 2.42.02	48	1164.59
583	VEP 5/2 201202001	1	27.11
584	VEP 5/2 204202001	2	48.52
585	VEP 5/2 2412011	2	41.16
586	VEP 5/2 2420202	1	32.89
587	VEP 5/2 3.01.1.02.0.3.1	1	22.44
588	VEP 5/2 3.03.2.02.0.0.1	1	40.55
589	VEP 5/2 3.04.2.02.0.2.1	4	155.49
590	VEP 5/2 3.12.05	43	1477.01
591	VEP 5/2 3.22.02	3	103.05
592	VEP 5/2 3.42.02	2	76.77
593	VEP 5/2 30112111	1	34.78
594	VEP 5/2 3410201	4	133.22
595	VMR 5/2 25.2.05 DN25 CU RETINERE BISTABIL-72VCC	2	408.07
596	VSR1	4	9.45

Vânzarea la licitație publică va începe de la prețul de 90% din valoarea inițială, stabilită prin raportul de evaluare din data de 12.10.2023 - 1.807.446,51 lei (echivalent a 367.367 €).

Toți cei care pretind un drept real asupra bunurilor mobile scoase la licitație au obligația, sub sancțiunea decăderii, de a aduce la cunoștința lichidatorului judiciar acest fapt și dovezile în susținere, până în ziua licitației.

Ofertanții au obligația să cumpere caietul de sarcini, al cărui preț este de **1000 lei pentru fiecare utilaj, 500 lei pentru autoturism și 100 lei pentru piese.**

Cu cel puțin 24 de ore înainte de data și ora de începere a licitației, ofertanții vor achita în contul unic de insolvență garanția, în cuantum de 10% din prețul de pornire a licitației, în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății.

Pentru a participa la licitație, ofertanții vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cu cel puțin 24 de ore înainte de data licitației, în plic închis, următoarele documente:

- a. dovada achitării caietului de sarcini;
- b. dovada achitării garanției de participare la licitație;
- c. împuternicire (în forma autentică în cazul persoanelor fizice) acordată persoanei care reprezintă participantul la licitație, dacă este cazul;
- d. în cazul ofertanților persoane juridice, hotărârea de aprobare de către asociați/acționari a depunerii ofertei în vederea participării la licitația organizată pentru valorificarea bunului debitoarei, precum și nominalizarea de către asociații/acționarii persoanei fizice care urmează a reprezenta ofertantul în cadrul procedurii de valorificare;
- e. documentele care certifică identitatea și calitatea participantului la licitație: în cazul persoanelor juridice, copie după actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice copie după certificatul de înmatriculare și certificatul de înregistrare fiscală;

La plicul închis se va anexa cererea de participare la licitație, în care se vor menționa: numele/denumirea participantului, data și ora la care va avea loc licitația, denumirea bunului care face obiectul licitației, denumirea societății debitoare.

În caz de neadjudecare, licitația publică se va relua în **10.04.2024, 17.04.2024, 24.04.2024**, în același loc, la aceeași ora, având același preț de pornire.

În conformitate cu dispozițiile art. 91 din Legea 85/2014, bunurile înstrăinate de către lichidatorul judiciar în exercițiul atribuțiilor sale prevăzute de lege sunt dobândite libere de orice sarcini.

Relații suplimentare se pot obține de la lichidatorul judiciar **ATLAS INSOLV S.P.R.L.**, la numărul telefon **0722 260 229**.

Prezenta publicație de vânzare a fost transmisă spre afișare la Tribunalul Vaslui, astăzi, **28.03.2024**.

LICHIDATOR JUDICIAR

ATLAS INSOLV SPRL

ROXANA RILLA

